



AluPertos

FABRICANTE DE LOUÇA METÁLICA



Catálogo / Catalogue



A Alupertos, Lda. é uma empresa fabricante de louça metálica para a Hotelaria e Restauração, tendo na sua génese a longa experiência dos seus colaboradores que proporcionam aos seus clientes soluções à medida das suas exigências, em qualidade e serviços, desenvolvendo desta forma uma parceria estável e confiante.

Prestar cada vez mais e melhor um serviço de apoio aos nossos clientes, é o objetivo primordial que temos traçado para os próximos anos.

L'entreprise ALUPERTOS, Lda est une entreprise de fabrication de vaisselle en aluminium qui s'adresse à l'Hôtellerie et la Restauration; profitant de la longue expérience de ces collaborateurs, elle offre à ses clients des solutions adaptées à leurs exigences, en terme de qualité et service, tout en privilégiant un partenariat basé sur la confiance et la stabilité.

Offrir chaque jour un meilleur service à notre clientèle, car tel est l'objectif-défi, que nous sommes fixés pour les prochaines années.

ALUPERTOS, Lda. is a manufacturer of metal ware for the Hotel and Restaurant segment having its irigin in the long experience of its employees to provide the costumers with solutions tailored to their requirements, in terms of quality and services, thus developing a stable and reliable partnership.

Provide more and better service for our customers, is the primordial objective that we have mapped out for the next years.



PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL
AUTOCUISEUR INDUSTRIAL
INDUSTRIAL PRESSURE COOKER

Código EAN	Código	Capacidade / Lts.	Diâmetro/mm	Altura/mm
5600415654529	65452	20	340	235
5600415654536	65453	25	340	290
5600415654543	65454	40	420	325
5600415654550	65455	50	420	400
5600415654567	65456	60	420	455
5600415654574	65457	105	635	400
5600415654581	65458	125	635	485
5600415654598	65459	145	635	545
5600415654604	65460	155	635	595
5600415654611	65461	185	635	715



CARACTERÍSTICAS

- Material:**
- * Liga especial de alumínio, concebida para confeção de alimentos.
- Vantagens:**
- * Menor tempo de cozimento;
 - * Poupança de energia;
 - * Fácil manejo;
 - * Conserca as vitaminas e o sabor dos alimentos.
- Garantia:**
- * 2 anos contra qualquer defeito de fabrico;
 - * Assistência técnica permanente.
- Segurança:**
- * Válvula de funcionamento;
 - * Válvula de segurança com dispositivo de abertura para desvaporização;
 - * Crivo em alumínio, protetor das válvulas (impede que os alimentos possam tapar as válvulas).

CARACTÉRISTIQUES

- Matériel:**
- * Alliage spécial d'aluminium, conçu pour la confection d'aliments.
- Avantages:**
- * Temps de cuisson réduit;
 - * Économie d'énergie;
 - * Maniement facile;
 - * Retient les vitamines et le goût des aliments.
- Garantie:**
- * 2 ans contre tout défaut de fabrication;
 - * Assistance technique permanente.
- Securité:**
- * Válvule de fonctionnement;
 - * Válvula de sécurité ayant dispositif d'ouverture pour évaporation;
 - * Crible en aluminium, protecteur de valves (empêche les aliments de boucheries valves).

CHARACTERISTICS

- Material:**
- * Special aliminium point, conceived for food confection.
- Advantage:**
- * Low time cooking;
 - * Energy economy;
 - * Easy management;
 - * Pressure vitamins and food flavour.
- Guarantee:**
- * 2 years guarantee for any manufacture defect;
 - * Technical assistance permanent.
- Safety:**
- * Functional valve;
 - * Valve with open control for desvaporization;
 - * Aluminium sleve that protects the valves (stopping the food from closing the valves).

CAÇAROLA COM ASAS

CASSEROLE AVEC ANSES

CASSEROLE WITH HANDLES

Código EAN	Código	Capacidade / Lts	Diametro / mm	Altura / mm
5600415653188	65318	80	595	290
5600415653195	65319	100	653	303
5600415653201	65320	120	653	364
5600415653218	65321	150	726	362
5600415653225	65322	200	726	480



CAÇAROLA ALUMÍNIO ANTI-ADERENTE

CASSEROLE ALUMINIUM ANTI-ADHÉSIVE

CASSEROLE ALUMINIUM NON-STICK

Código EAN	Código	Referência	Diametro / cm	Capacidade / Lts
5600415666126	66612	2	12	0,75
5600415666140	66614	3	14	1
5600415666164	66616	4	16	1,50
5600415666188	66618	5	18	2
5600415666201	66620	6	20	3
5600415666225	66622	7	22	4



CAÇAROLA COM ASAS FUNDIDAS

CASSEROLE AVEC POIGNÉES FONDUES

CASSEROLE WITH CAST HANDLES

Código EAN	Código	Referência	Diametro / cm	Capacidade / Lts
5600415654321	65432	4 (sem tampa)	15,5	0,8
5600415654338	65433	5 (sem tampa)	17,5	1,2



CAÇAROLA COM ASAS FUNDIDAS ANTI-ADERENTE

CASSEROLE ANTIADHÉSIVE AVEC POIGNÉES FONDUES

CASSEROLE WITH NON-STICK CAST HANDLES

Código EAN	Código	Referência	Diametro / cm	Capacidade / Lts
5600415654369	65436	4 (sem tampa)	15,5	0,8
5600415654352	65435	5 (sem tampa)	17,5	1,2



PANELA

MARMITE TRAITEUR

STOCK POT

Código EAN	Código	Capacidade / Lts	Diametro / mm	Altura / mm
5600415653478	65347	120	541	525
5600415653485	65348	150	595	564
5600415653492	65349	200	653	630



GRELHADOR ONDULADO

GRIL ONDULÉ
WAVY GRILL


Código EAN	Código	Referência	Comprimento / mm	Largura / mm
5600415654147	65414	0	190	190
5600415654154	65415	1	220	270
5600415654161	65416	2	300	400
5600415654314	65431	3	700	300



GRELHADOR ONDULADO ANTI-ADERENTE

GRIL ONDULÉ ANTI-ADHESIVE
NO STICK WAVY GRILL

Código EAN	Código	Referência	Cumprimento / mm	Largura / mm
5600415654178	65417	0	190	190
5600415654185	65418	1	220	270
5600415654192	65419	2	300	400
5600415654307	65430	3	700	300



GRELHADOR LISO

GRIL LISS
FLAT GRILL

Código EAN	Código	Referência	Comprimento / mm	Largura / mm
5600415654208	65420	0	190	190
5600415654215	65421	1	220	270
5600415654222	65422	2	300	400



GRELHADOR LISO ANTI-ADERENTE

GRIL LISS ANTI-ADHESIVE
NON-STICK FLAT GRILL

Código EAN	Código	Referência	Cumprimento / mm	Largura / mm
5600415654239	65423	0	190	190
5600415654246	65424	1	220	270
5600415654253	65425	2	300	400



CANOA
PETIT RÔTISSOIRE
CANOE ROASTER

Código EAN	Código	Referência	Medidas em cm (C x L x H)
5600415654741	65474	0	24,5 x 14,5 x 4
5600415654758	65475	1	27,5 x 17 x 4
5600415654765	65476	2	32,5 x 19 x 4
5600415654772	65477	3	32,5 x 20 x 5,5



CANOA ANTI-ADERENTE
PETIT RÔTISSOIRE ANTIADHÉSIVE
NON-STICK CANOE ROASTER

Código EAN	Código	Referência	Medidas em cm (C x L x H)
5600415654789	65478	0	24,5 x 14,5 x 4
5600415654796	65479	1	27,5 x 17 x 4
5600415654802	65480	2	32,5 x 19 x 4
5600415654819	65481	3	32,5 x 20 x 5,5



TRAVESSA
PLAT
TRAY

Código EAN	Código	Referência	Medidas em mm (C x L x H)
5600415653836	65383	0	290 x 220 x 15
5600415653843	65384	1	380 x 250 x 18



TRAVESSA ANTI-ADERENTE
PLAT ANTI-ADHÉSIVE
NON-STICK TRAY

Código EAN	Código	Referência	Medidas em mm (C x L x H)
5600415653850	65385	0	290 x 220 x 15
5600415653867	65386	1	380 x 250 x 18



TABULEIRO EM ALUMÍNIO FUNDIDO
PLATEAU EN ALUMINIUM FONDU
ROASTER CAST ALUMINIUM

Código EAN	Código	Referência	Medidas em mm (C x L x H)
5600415653928	65392	1	295 x 195 x 45
5600415653935	65393	2	335 x 210 x 45
5600415653942	65394	3	370 x 225 x 45
5600415653959	65395	4	435 x 260 x 50
5600415653966	65396	5	460 x 285 x 55
5600415653973	65397	6	485 x 305 x 55
5600415653980	65398	7	550 x 345 x 55



TACHO DE ROJÕES
BASSINE À FOND PLAT
CONICAL BOILER

Código EAN	Código	Referência	Diametro / Cm	Altura / Cm
5600415655083	65508	1	32	11,5
5600415655090	65509	2	38	13,5
5600415655106	65510	3	45	13,5
5600415655113	65511	4	50	20
5600415655120	65512	5	62	17



MARTELO PICA-BIFES
MARTEAU À STEAK
STEAK PICKER HAMMER

Código EAN	Código	Referência	Comprimento / Cm
5600415654482	65448	1	22
5600415654499	65449	2	31



TABULEIRO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM TRÊS DIVISÕES
PLATEAU EN ALUMINIUM FONDU AVEC TROIS DIVISIONS
ROASTER CAST ALUMINIUM WITH THREE DIVISIONS

Código EAN	Código	Referência	Medidas em mm tabuleiro (C x L x H)
5600415653782	65378	0	265 x 198 x 61
Medidas em mm divisões: 182x170; 90x75; 90x75			
5600415653805	65380	1	315 x 225 x 67
Medidas em mm divisões: 200x210; 102x90; 102x90			



TABULEIRO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM TRÊS DIVISÕES COM ANTI-ADERENTE
PLATEAU EN ALUMINIUM FONDU ANTI-ADHÉSIVE AVEC TROIS DIVISIONS
NON-STICK ROASTER CAST ALUMINIUM WITH THREE DIVISIONS

Código EAN	Código	Referência	Medidas em mm tabuleiro (C x L x H)
5600415653799	65379	0	265 x 198 x 61
Medidas em mm divisões: 182x170; 90x75; 90x75			
5600415653812	65381	1	315 x 225 x 67
Medidas em mm divisões: 200x210; 102x90; 102x90			



CAÇAROLA DE MARISCO

CASSEROLE DE FRUITS DE MER
SHELLFISH CASSEROLE

Código EAN	Código		Referência	Diametro / Cm
5600415654703	65470	Sem Tampa	0	17 Cm
5600415654710	65471	Sem Tampa	1	19 Cm
5600415654727	65472	Com Tampa	0	17 Cm
5600415654734	65473	Com Tampa	1	19 Cm



CAÇAROLA COM CABO E SEM TAMPA

CASSEROLE AVEC POIGNÉE ET SANS COUVERCLE
CASSEROLE WITH HANDLE AND WITHOUT LID

Código EAN	Código	Capacidade / Lts	Diametro / Cm	Altura / Cm
5600415653102	65310	1,5	16,6	7,3
5600415653119	65311	2,3	19,0	8,5



CAÇAROLA COM TAMPA (ASAS INOX)

CASSEROLE AVEC COUVERCLE
CASSEROLE WITH LID

Código EAN	Código	Capacidade / Lts	Diametro / Cm	Altura / Cm
5600415653010	65301	0,8	13,2	6,1
5600415653027	65302	1,1	14,6	6,6
5600415653034	65303	1,5	16,6	7,3
5600415653041	65304	2,3	19,0	8,5



FRIGIDEIRA

POÊLE
FRYING-PAN

Código EAN	Código	Referência	Diametro / Cm	Altura Int. / Cm
5600415655205	65520	0	21 Cm	4,5 Cm
5600415655212	65521	1	25 Cm	5,0 Cm
5600415655229	65522	2	30 Cm	5,5 Cm
5600415655236	65523	3	35 Cm	5,5 Cm
5600415655243	65524	4	42 Cm	6,5 Cm
5600415655250	65525	5	50 Cm	7,5 Cm
5600415655267	65526	6	58 Cm	8,0 Cm



FRIGIDEIRA ANTI-ADERENTE

POÊLE ANTI-ADHÉSIVE
NON-STICK FRYING-PAN

Código EAN	Código	Referência	Diametro / Cm	Altura Int. / Cm
5600415655304	65530	0	21 Cm	4,5 Cm
5600415655311	65531	1	25 Cm	5,0 Cm
5600415655328	65532	2	30 Cm	5,5 Cm
5600415655335	65533	3	35 Cm	5,5 Cm
5600415655342	65534	4	42 Cm	6,5 Cm
5600415655359	65535	5	50 Cm	7,5 Cm
5600415655366	65536	6	58 Cm	8,0 Cm



SERTÃ (COM 2 ASAS)

POÊLE AVEC 2 ANSES
FRYING-PAN WITH 2 HANDLES

Código EAN	Código	Referência	Diametro / Cm	Altura Int. / Cm
5600415655403	65540	0	21 Cm	4,5 Cm
5600415655410	65541	1	25 Cm	5,0 Cm
5600415655427	65542	2	30 Cm	5,5 Cm
5600415655434	65543	3	35 Cm	5,5 Cm
5600415655441	65544	4	42 Cm	6,5 Cm
5600415655458	65545	5	50 Cm	7,5 Cm
5600415655465	65546	6	58 Cm	8,0 Cm



SERTÃ (COM 2 ASAS) ANTI-ADERENTE

POÊLE AVEC 2 ANSES ANTI-ADHÉSIVE
NON-STICK FRYING-PAN WITH 2 HANDLES

Código EAN	Código	Referência	Diametro / Cm	Altura Int. / Cm
5600415655502	65550	0	21 Cm	4,5 Cm
5600415655519	65551	1	25 Cm	5,0 Cm
5600415655526	65552	2	30 Cm	5,5 Cm
5600415655533	65553	3	35 Cm	5,5 Cm
5600415655540	65554	4	42 Cm	6,5 Cm
5600415655557	65555	5	50 Cm	7,5 Cm
5600415655564	65556	6	58 Cm	8,0 Cm



SERTÃ BAIXA (COM 2 ASAS)

POÊLE BAISSÉ AVEC 2 ANSES
SKILLET WITH 2 HANDLES

Código EAN	Código	Referência	Diametro / Cm	Altura / Cm
5600415655601	65560	0	16 Cm	3,5 Cm
5600415655618	65561	1	19 Cm	3,5 Cm
5600415655625	65562	2	21 Cm	3,5 Cm



SERTÃ BAIXA (COM 2 ASAS) ANTI-ADERENTE

POÊLE BAISSÉ AVEC 2 ANSES ANTI-ADHÉSIVE
NON-STICK SKILLET WITH 2 HANDLES

Código EAN	Código	Referência	Diametro / Cm	Altura / Cm
5600415655700	65570	0	16 Cm	3,5 Cm
5600415655717	65571	1	19 Cm	3,5 Cm
5600415655724	65572	2	21 Cm	3,5 Cm



SERTÃ ALTA

POÊLE PROFONDE
DEEP SKILLET

Código EAN	Código	Referência	Diametro / Cm	Altura / Cm
5600415655571	65557	COM CABO	28,2 Cm	7,2 Cm
5600415655588	65558	COM CABO E ASA	28,2 Cm	7,2 Cm
5600415655595	65559	COM 2 ASAS	28,2 Cm	7,2 Cm



SERTÃ ALTA ANTI-ADERENTE

POÊLE PROFONDE ANTI-ADHÉSIVE
NON-STICK DEEP SKILLET

Código EAN	Código	Referência	Diametro / Cm	Altura / Cm
5600415655632	65563	COM CABO	28,2 Cm	7,2 Cm
5600415655649	65564	COM CABO E ASA	28,2 Cm	7,2 Cm
5600415655656	65565	COM 2 ASAS	28,2 Cm	7,2 Cm





MÁQUINA DE PELAR BATATAS
MACHINE À PELER DES POMMES DE TERRE
POTATO PEEL MACHINE

	Código EAN	Código	Comprimento/mm	Largura/mm	Altura/mm	Capacidade / Kg
Trifásica (380V)	5600415654826	65482	640	400	670	5
	5600415654840	65484	690	490	700	10
Monofásica (220V)	5600415654833	65483	640	400	670	5
	5600415654857	65485	690	490	700	10

CARACTERÍSTICAS

As nossas máquinas de pelar batatas foram especialmente concebidas para hotelaria e restauração, visto o seu alto rendimento de trabalho e funcionalidade
Serão sempre equipadas com um motor trifásico (380V) ou monofásico (220V), conforme solicitação do cliente.
Qualquer um destes motores tem como características técnicas:
- 0.37Kw
-0,5 Cv
-1500 rpm

Todas as máquinas usufruirão de 2 anos de garantia contra qualquer defeito de fabrico.

CARACTÉRISTIQUES

Notres machines à peler des pommes de terre ont été fabriquées pour l'hôtellerie et restauration, du son haut rente du travail et fonctionnelité.
Elles sont toujours équipées avec un moteur (380 volts) ou (220 volts), selon la demande du client. Quelqu'un de cet moteurs sont avec les suivants caractéristiques techniques:
- 0,37 Kw
- 0,5 Cv
- 1500 rpm

Tout les machines ont l'usufruit de 2 années de garantir contre quelque défaut de fabrication.

CHARACTERÍSTICS

Our potato peel machine was special conceived to hotels and restiration, seeing their loud revenue of work and functionality.
They are always equiped with one mover (380 volts) or (220 volts), according solicitation of our customer. Any of these movers have the following tecnical characteristic:
- 0,37 Kw
- 0,5 Cv
- 1500 rpm

All the machines enjoy the usufruct of 2 years of guaranty againts any manufacture defect.



AluPertos

FABRICANTE DE LOUÇA METÁLICA

☼ **Rua da Cruzinha, nº 30**
3850-036 Albergaria-a-Velha
PORTUGAL

☼ **T. +351 234 028 821**
+ 351 910 331 470

☼ **E. comercial@alupertos.pt**
www.alupertos.pt